



L480 過電異常維修筆記

- 1.檢查 ADT 有沒有故障，檢查時要插電但先不要接電腦，如果沒亮燈或一閃一閃，就是有故障，沒有則進行下一步驟。
- 2.清灰塵、拔電池，仍無法解決則進行下一步驟。
- 3.維修方法如下列圖片說明：(拔電晶體時不可接電，第一次不敢拔請找合志工程師孟章指導一下。)



接上ADT，ADT燈號會
熄掉，可將此兩顆夾掉



若下面三顆已夾掉，但
還是不過電，可單夾這
顆

若左邊那顆已夾掉，還
是不過電，可再夾右邊
這顆

若第一張圖靠近CPU旁的
兩顆已夾掉，接上ADT還
是會熄掉可將此三顆夾掉



開機時風扇異的出現高轉速，可夾掉該兩顆

接上ADT，ADT燈號會熄掉可夾掉這兩顆


接上ADT，可開機，但無檢測聲，可夾掉這兩顆



開機過電無B
聲，可將此兩
顆夾掉



開機時風扇會
已高轉速轉
動，可將此兩
顆夾掉



若下面三顆已夾掉，但
還是不過電，可單夾這
顆

若左邊那顆已夾掉，還
是不過電，可再夾右邊
這顆

若第一張圖靠近CPU旁的
兩顆已夾掉，接上ADT還
是會熄掉可將此三顆夾掉

※最後感謝合志工程師孟章提供專業諮詢。

https://class.dfes.ntpc.edu.tw/modules/tad_web/page.php?WebID=12&PageID=98